采晶玻璃鏡面變頻系列

560L 變頻 四門

SR-C560DVG


變溫室 微凍 -7°C 冰溫 -1°C 保鮮 3°C

ECO節能 | 3D立體冷流 | 觸控式 溫度調整

R600a 環保冷媒 | 獨立式活動式 製冰盒 | 移動式 密封蛋盒



寬762X深773X高1845mm



■ 橙色區塊為裝潢時所需散熱空間。
■ 最小裝設空間會依據裝設條件而不同，請預留比指定值更多的空間。

年耗電度312度 能源因數值26.0公升/度/月

星光銀(L)



冷凍室 150L
冷藏室 225L
變溫室 65L
蔬果室 120L

第1級 能源效率 | 台灣製 | 環保標章 | 節能標章

光感應節能控制



-7°C微凍保鮮



智能警示提醒



急速冷凍功能



雙層抽屜蔬果室



采晶鏡面鋼板變頻系列

560L 變頻 四門

SR-C560DV1


變溫室 微凍 -7°C 冰溫 -1°C 保鮮 3°C

ECO節能 | 3D立體冷流 | 觸控式 溫度調整

R600a 環保冷媒 | 獨立式活動式 製冰盒 | 移動式 密封蛋盒



寬766X深774X高1845mm



■ 橙色區塊為裝潢時所需散熱空間。
■ 最小裝設空間會依據裝設條件而不同，請預留比指定值更多的空間。

年耗電度312度 能源因數值26.0公升/度/月

閃耀銀(Q) 光耀銀(A)



冷凍室 150L
冷藏室 225L
變溫室 65L
蔬果室 120L

第1級 能源效率 | 台灣製 | 節能標章

光感應節能控制



-7°C微凍保鮮



智能警示提醒



急速冷凍功能



雙層抽屜蔬果室



采晶玻璃鏡面變頻系列

580L 變頻 三門

SR-C580CVG

ECO節能 | 急速冷凍 功能 | 觸控式 溫度調整 | R600a 環保冷媒

多層冷流 出風口 | 冷凍室/冷藏室 LED燈 | 獨立式活動式 製冰盒 | 移動式 密封蛋盒



琥珀金(G)




冷凍室 162L

冷藏室 293L

蔬果室 125L

寬762X深773X高1825mm



■ 橙色區塊為裝潢時所需散熱空間。
■ 最小裝設空間會依據裝設條件而不同，請預留比指定值更多的空間。

年耗電度324度 能源因數值26.4公升/度/月

第1級 能源效率

台灣製

環保標章

節能標章

采晶鏡面鋼板變頻系列

580L 變頻 雙門

SR-C580BV1B

蔬果室 加大

ECO節能 | 急速冷凍 功能 | 觸控式 溫度調整 | R600a 環保冷媒

多層冷流 出風口 | 冷凍室/冷藏室 LED燈 | 獨立式活動式 製冰盒 | 移動式 密封蛋盒




雅緻金(C)



冷凍室162L

冷藏室418L

寬766X深764X高1825mm



■ 橙色區塊為裝潢時所需散熱空間。
■ 最小裝設空間會依據裝設條件而不同，請預留比指定值更多的空間。

年耗電度324度 能源因數值26.4公升/度/月

第1級 能源效率

台灣 生產製造

采晶玻璃鏡面變頻系列

580L 變頻 三門

SR-C580CV1A

ECO節能 | 急速冷凍 功能 | 觸控式 溫度調整 | R600a 環保冷媒

多層冷流 出風口 | 冷凍室/冷藏室 LED燈 | 獨立式活動式 製冰盒 | 移動式 密封蛋盒



雅緻金(C)




冷凍室 162L

冷藏室 293L

蔬果室 125L

寬766X深764X高1825mm



■ 橙色區塊為裝潢時所需散熱空間。
■ 最小裝設空間會依據裝設條件而不同，請預留比指定值更多的空間。

年耗電度324度 能源因數值26.4公升/度/月

第1級 能源效率

台灣製

節能標章

直流變頻上冷藏下冷凍

551L 變頻 對開四門

SR-C551DVF

光節能

ECO節能 | 3D立體冷流 | 急速冷凍 功能

R600a 環保冷媒 | 冷藏室 LED燈 | 移動式 密封蛋盒



雅緻金(C) 星光銀(L)




冷藏室 294L

蔬果室 120L

冷凍室 137L

上冷藏下冷凍
體貼設計，符合人體工學

寬770X深773X高1825mm



■ 橙色區塊為裝潢時所需散熱空間。
■ 最小裝設空間會依據裝設條件而不同，請預留比指定值更多的空間。

年耗電度348度 能源因數值23.1公升/度/月

第2級 能源效率

台灣 生產製造

采晶玻璃鏡面變頻系列

533L 變頻 雙門

SR-C533BVG

ECO節能 | 3D立體冷流 | 急速冷凍功能 | 觸控式溫度調整

R600a環保冷媒 | 冷凍室/冷藏室LED燈 | 獨立式活動式製冰盒 | 移動式密封蛋盒




琥珀金(G)



冷凍室135L

冷藏室398L

寬762X深753X高1825mm



■ 橙色區塊為裝潢時所需散熱空間。
■ 最小裝設空間會依據裝設條件而不同，請預留比指定值更多的空間。

年耗電度300度 能源因數值25.5公升/度/月

第1級能源效率

台灣製

環保標章

節能標章

采晶玻璃鏡面變頻系列

528L 變頻 三門

SR-C528CVG

ECO節能 | 3D立體冷流 | 急速冷凍功能 | 觸控式溫度調整

R600a環保冷媒 | 冷凍室/冷藏室LED燈 | 獨立式活動式製冰盒 | 移動式密封蛋盒



星光銀(L)




冷凍室135L

冷藏室290L

蔬果室103L

寬762X深753X高1825mm



■ 橙色區塊為裝潢時所需散熱空間。
■ 最小裝設空間會依據裝設條件而不同，請預留比指定值更多的空間。

年耗電度300度 能源因數值25.3公升/度/月

第1級能源效率

台灣製

環保標章

節能標章

采晶鏡面鋼板變頻系列

533L 變頻 雙門

SR-C533BV1A

ECO節能 | 3D立體冷流 | 急速冷凍功能 | 觸控式溫度調整

R600a環保冷媒 | 冷凍室/冷藏室LED燈 | 獨立式活動式製冰盒 | 移動式密封蛋盒




光耀銀(A)



冷凍室135L

冷藏室398L

寬766X深754X高1825mm



■ 橙色區塊為裝潢時所需散熱空間。
■ 最小裝設空間會依據裝設條件而不同，請預留比指定值更多的空間。

年耗電度300度 能源因數值25.5公升/度/月

第1級能源效率

台灣製

節能標章

采晶鏡面鋼板變頻系列

528L 變頻 三門

SR-C528CV1A

ECO節能 | 3D立體冷流 | 急速冷凍功能 | 觸控式溫度調整

R600a環保冷媒 | 冷凍室/冷藏室LED燈 | 獨立式活動式製冰盒 | 移動式密封蛋盒



光耀銀(A)




冷凍室 135L

冷藏室 290L

蔬果室 103L

寬766X深754X高1825mm



■ 橙色區塊為裝潢時所需散熱空間。
■ 最小裝設空間會依據裝設條件而不同，請預留比指定值更多的空間。

年耗電度300度 能源因數值25.3公升/度/月

第1級能源效率

台灣製

節能標章

采晶玻璃鏡面變頻系列

480L 變頻 雙門

SR-C480BVG

ECO節能 | 3D立體冷流 | 急速冷凍功能 | 觸控式溫度調整

R600a環保冷媒 | 冷凍室/冷藏室LED燈 | 獨立式活動式製冰盒 | 移動式密封蛋盒




水晶粉(R)



冷凍室127L

冷藏室353L

寬726X深763X高1747mm



■ 橙色區塊為裝潢時所需散熱空間。
■ 最小裝設空間會依據裝設條件而不同，請預留比指定值更多的空間。

年耗電度288度　能源因數值23.9公升/度/月

第1級能源效率

台灣製

環保標章

節能標章

采晶鏡面鋼板變頻系列

480L 變頻 雙門

SR-C480BV1B

蔬果室加大 | ECO節能 | 3D立體冷流 | 急速冷凍功能 | 觸控式溫度調整

R600a環保冷媒 | 冷凍室/冷藏室LED燈 | 獨立式活動式製冰盒 | 移動式密封蛋盒




光耀銀(A)



冷凍室127L

冷藏室353L

寬726X深754X高1747mm



■ 橙色區塊為裝潢時所需散熱空間。
■ 最小裝設空間會依據裝設條件而不同，請預留比指定值更多的空間。

年耗電度276度　能源因數值25.1公升/度/月

第1級能源效率

台灣製

節能標章

采晶鏡面鋼板變頻系列

480L 定頻 雙門

SR-C480BV1A

ECO節能 | 3D立體冷流 | 急速冷凍功能 | 觸控式溫度調整

R600a環保冷媒 | 冷凍室/冷藏室LED燈 | 獨立式活動式製冰盒 | 移動式密封蛋盒




閃耀銀(Q)　光耀銀(A)



冷凍室127L

冷藏室353L

寬726X深754X高1747mm



■ 橙色區塊為裝潢時所需散熱空間。
■ 最小裝設空間會依據裝設條件而不同，請預留比指定值更多的空間。

年耗電度276度　能源因數值25.1公升/度/月

第1級能源效率

台灣製

節能標章

采晶鏡面鋼板變頻系列

480L 定頻 雙門

SR-C480B1B

蔬果室加大 | R600a環保冷媒 | 多層冷流出風口 | 冷凍室/冷藏室LED燈

獨立式活動式製冰盒 | 移動式密封蛋盒




香檳紫(P)



冷凍室127L

冷藏室353L

寬726X深759X高1747mm



■ 橙色區塊為裝潢時所需散熱空間。
■ 最小裝設空間會依據裝設條件而不同，請預留比指定值更多的空間。

年耗電度300度　能源因數值23.2公升/度/月

第1級能源效率

台灣製

定頻一級能效 領鮮業界

節能標章

采晶玻璃鏡面變頻系列

475L 變頻 三門

SR-C475CVGA

ECO節能 | 3D立體冷流 | 急速冷凍功能 | 觸控式溫度調整

R600a環保冷媒 | 冷凍室/冷藏室LED燈 | 獨立式活動式製冰盒 | 移動式密封蛋盒



水晶粉(R)




冷凍室 127L

冷藏室 249L

蔬果室 99L

寬722X深763X高1747mm



■ 橙色區塊為裝滿時所需散熱空間。
■ 最小裝設空間會依據裝設條件而不同，請預留比指定值更多的空間。

年耗電度288度　能源因數值23.9公升/度/月

第1級能源效率

台灣製

節能標章

采晶鏡面鋼板變頻系列

380L 變頻 雙門

SR-C380BV1B

蔬果室加大 | 3D立體冷流 | R600a環保冷媒 | 可拆式製冰盒

冷凍室/冷藏室LED燈 | 移動式密封蛋盒




香檳紫(P)



冷凍室100L

冷藏室280L

寬616X深724X高1800mm



■ 橙色區塊為裝滿時所需散熱空間。
■ 最小裝設空間會依據裝設條件而不同，請預留比指定值更多的空間。

年耗電度264度　能源因數值20.8公升/度/月

第1級能源效率

台灣生產製造

采晶鏡面鋼板變頻系列

475L 變頻 三門

SR-C475CV1A

ECO節能 | 3D立體冷流 | 急速冷凍功能 | 觸控式溫度調整

R600a環保冷媒 | 冷凍室/冷藏室LED燈 | 獨立式活動式製冰盒 | 移動式密封蛋盒



光耀銀(A)




冷凍室 127L

冷藏室 249L

蔬果室 99L

寬726X深754高1750mm



■ 橙色區塊為裝滿時所需散熱空間。
■ 最小裝設空間會依據裝設條件而不同，請預留比指定值更多的空間。

年耗電度288度　能源因數值23.9公升/度/月

第1級能源效率

台灣製

節能標章

采晶鏡面鋼板變頻系列

321L 變頻 雙門

SR-C321BV1B

蔬果室加大 | R600a環保冷媒 | 冷凍室/冷藏室LED燈

移動式密封蛋盒 | 可拆式製冰盒



雅緻金(C)


冷凍室加大22%
冷凍空間加大，美味多更多



冷凍室100L

冷藏室221L

寬616X深719X高1605mm



■ 橙色區塊為裝滿時所需散熱空間。
■ 最小裝設空間會依據裝設條件而不同，請預留比指定值更多的空間。

年耗電度276度　能源因數值17公升/度/月

第1級能源效率

台灣生產製造

采晶鏡面鋼板系列

321L 定頻 雙門

SR-C321B1B

蔬果室加大 | R600a 環保冷媒 | 冷凍室/冷藏室 LED燈 | 移動式密封蛋盒 | 可拆式製冰盒



星光銀(L)




冷凍室100L

冷藏室221L

冷凍室加大22%
冷凍空間加大，美味多更多

寬616X深719X高1605mm



■ 橙色區塊為裝潢時所需散熱空間。
■ 最小裝設空間會依據裝設條件而不同，請預留比指定值更多的空間。

年耗電度288度 能源因數值16.3公升/度/月

第1級能源效率

台灣生產製造

采晶鏡面鋼板系列

310L 定頻 雙門

SR-C310B1

蔬果保鮮室 | 強化玻璃盤架 | R600a 環保冷媒 | 多層冷流出風口 | 防霉抗菌磁條




閃耀銀(Q)



冷凍室82L

冷藏室228L

寬646X深700X高1696mm



■ 橙色區塊為裝潢時所需散熱空間。
■ 最小裝設空間會依據裝設條件而不同，請預留比指定值更多的空間。

年耗電度288度 能源因數值15.7公升/度/月

第1級能源效率

台灣製

環保標章

節能標章

定頻一級能效 領鮮業界

直流變頻上冷藏下冷凍

312L 變頻 對開四門

SR-C312DVGF

ECO節能 | 急速冷凍功能 | 觸控式溫度調整 | R600a 環保冷媒 | 多層冷流出風口 | 冷藏室LED燈 | 移動式密封蛋盒 | 雙抽屜式冷凍室




尊爵棕(W)



冷藏室205L

冷凍室107L

寬635X深675X高1800mm



■ 橙色區塊為裝潢時所需散熱空間。
■ 最小裝設空間會依據裝設條件而不同，請預留比指定值更多的空間。

年耗電度288度 能源因數值16.2公升/度/月

上冷藏下冷凍
體貼設計，符合人體工學

雙抽屜式冷凍室
冷凍空間加大，美味多更多

第1級能源效率

台灣生產製造

雙門電冰箱

250L 定頻 雙門

SR-C250B1

蔬果保鮮室 | 強化玻璃盤架 | R600a 環保冷媒 | 多層冷流出風口




珍珠白(S)



冷凍室54L

冷藏室196L

寬545X深623X高1657mm



■ 橙色區塊為裝潢時所需散熱空間。
■ 最小裝設空間會依據裝設條件而不同，請預留比指定值更多的空間。

年耗電度264度 能源因數值13.3公升/度/月

第1級能源效率

台灣生產製造

節能標章

雙門電冰箱

206L 定頻 雙門

SR-C206B1

蔬果保鮮室 | R600a 環保冷媒 | 多層冷流出風口 | 冷藏室 LED燈




珍珠白(S)



冷凍室51L

冷藏室155L

寬550X深585X高1456mm



■ 橙色區塊為裝潢時所需散熱空間。
■ 最小裝設空間會依據裝設條件而不同，請預留比指定值更多的空間。

年耗電度252度　能源因數值11.9公升/度/月

第1級能源效率

台灣生產製造

雙門電冰箱

128L 定頻 雙門

SR-C128B1

蔬果保鮮室 | 強化玻璃盤架 | R600a 環保冷媒 | 冷藏室 LED燈




珍珠白(S)



冷凍室30L

冷藏室98L

寬485X深569X高1103mm



■ 橙色區塊為裝潢時所需散熱空間。
■ 最小裝設空間會依據裝設條件而不同，請預留比指定值更多的空間。

年耗電度216度　能源因數值8.2公升/度/月

第1級能源效率

台灣生產製造

節能標章

雙門電冰箱

168L 定頻 雙門

SR-C168B

蔬果保鮮室 | 強化玻璃盤架 | R600a 環保冷媒 | 冷藏室 LED燈




極光銀(B)



冷凍室42L

冷藏室126L

寬510X深590X高1350mm



■ 橙色區塊為裝潢時所需散熱空間。
■ 最小裝設空間會依據裝設條件而不同，請預留比指定值更多的空間。

年耗電度264度　能源因數值9.2公升/度/月

第2級能源效率

台灣生產製造

雙門電冰箱

102L 定頻 雙門

SR-C102B1

四星級冷凍能力 | 美背式設計 | R600a 環保冷媒 | 冷藏室 LED燈




珍珠白(S)



冷凍室33L

冷藏室69L

寬477X深557X高838mm



■ 橙色區塊為裝潢時所需散熱空間。
■ 最小裝設空間會依據裝設條件而不同，請預留比指定值更多的空間。

年耗電度180度　能源因數值8.6公升/度/月

第1級能源效率

台灣生產製造

單門電冰箱

98L 定頻 單門

SR-C98A1

R600a 環保冷媒 | 美背式設計 | 冷藏室 LED燈



珍珠白(S)




冷藏室98L

第1級能源效率

台灣生產製造

寬485X深450X高830mm



■ 橙色區塊為裝潢時所需散熱空間。
■ 最小裝設空間會依據裝設條件而不同，請預留比指定值更多的空間。

年耗電度132度　能源因數值8.9公升/度/月

單門電冰箱

97L 定頻 單門

SR-C97A1

R600a 環保冷媒 | 美背式設計




珍珠白(S)



冷藏室97L

第1級能源效率

寬472X深450X高860mm



■ 橙色區塊為裝潢時所需散熱空間。
■ 最小裝設空間會依據裝設條件而不同，請預留比指定值更多的空間。

年耗電度132度　能源因數值8.8公升/度/月

單門電冰箱

47L 定頻 單門

SR-C47A6

R600a 環保冷媒 | 美背式設計




珍珠白(S)



冷藏室47L

第2級能源效率

寬472X深450X高492mm



■ 橙色區塊為裝潢時所需散熱空間。
■ 最小裝設空間會依據裝設條件而不同，請預留比指定值更多的空間。

年耗電度132度　能源因數值4.3公升/度/月

型名		直流變頻電冰箱								
內容積		580L	580L	580L	560L	560L	551L	533L	533L	528L
型號		SR-C580CVG	SR-C580CV1A	SR-C580BV1B	SR-C560DVG	SR-C560DV1	SR-C551DVF	SR-C533BVG	SR-C533BV1A	SR-C528CVG
面板材質		采晶玻璃鏡面	鏡面鋼板	鏡面鋼板	采晶玻璃鏡面	鏡面鋼板	鋼板	采晶玻璃鏡面	鏡面鋼板	采晶玻璃鏡面
顏色欄		琥珀金(G)	雅緻金(C)	雅緻金(C)	星光銀(L)	閃耀銀(Q) 光耀銀(A)	雅緻金(C) 星光銀(L)	琥珀金(G)	光耀銀(A)	星光銀(L)
外部尺寸(mm)	寬	762	766	766	762	766	770	762	766	762
	深	773	764	764	773	774	773	753	754	753
	高	1825	1825	1825	1845	1845	1825	1825	1825	1825
外包箱尺寸(寬x深x高)(mm)		890x880x1915	890x880x1915	890x880x1915	894x872x1916	894x872x1916	890x880x1915	890x855x1900	890x855x1900	890x855x1900
冷凍室有效內容積(L)		162	162	162	150	150	137	135	135	135
冷藏室有效內容積(L)		293	293	418	225	225	294	398	398	290
蔬果室有效內容積(L)		125	125	-	120	120	120	-	-	103
變溫室有效內容積(L)		-	-	-	65	65	-	-	-	-
年消耗電量(度)		324	324	324	312	312	348	300	300	300
能源因數值(公升/度/月)		26.4	26.4	26.4	26	26	23.1	25.5	25.5	25.3
能源效率等級		1	1	1	1	1	2	1	1	1
ECO全智慧記憶節能模式		●	●	●	●	●	●	●	●	●
光感應節能控制		-	-	-	●	●	●	-	-	-
變溫室三段溫度		-	-	-	●	●	-	-	-	-
冰溫室		●	●	●	-	-	●	●	●	●
蔬果保鮮室		●	●	●	●	●	●	●	●	●
加大蔬果室		-	-	●	-	-	-	-	-	-
3D立體冷流		-	-	-	●	●	●	●	●	●
急速冷凍功能		●	●	●	●	●	●	●	●	●
智能警示提醒		●	●	●	●	●	●	●	●	●
運轉靜音設計		●	●	●	●	●	●	●	●	●
觸控式溫度調整		●	●	●	●	●	-	●	●	●
按鍵式溫度調整		-	-	-	-	-	●	-	-	-
冷藏室電子式閥門控溫		-	-	-	●	●	●	●	●	●
R600a環保新冷媒		●	●	●	●	●	●	●	●	●
強化玻璃盤架		●	●	●	●	●	●	●	●	●
2L寶特瓶架		●	●	●	●	●	●	●	●	●
透明水晶瓶架		●	●	●	●	●	●	●	●	●
多層冷流出風口		●	●	●	●	●	●	●	●	●
冷藏室庫內燈		LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED
冷凍室LED燈		●	●	●	●	●	-	●	●	●
可調式出風口		●	●	●	-	-	-	-	-	-
可調式收納棚		●	●	-	●	●	●	-	-	●
防霉抗菌磁條		●	●	●	●	●	●	●	●	●
獨立活動式旋轉製冰盒		●	●	●	●	●	-	●	●	●
移動式密封蛋盒		●	●	●	●	●	●	●	●	●
美背式設計		●	●	●	●	●	●	●	●	●

型名	直流變頻電冰箱									電冰箱										
內容積	528L	480L	480L	480L	475L	475L	380L	321L	312L	480L	321L	310L	250L	206L	168L	128L	102L	98L	97L	47L
型號	SR-C528CV1A	SR-C480BVG	SR-C480BV1A	SR-C480BV1B	SR-C475CVGA	SR-C475CV1A	SR-C380BV1B	SR-C321BV1B	SR-C312DVGF	SR-C480B1B	SR-C321B1B	SR-C310B1	SR-C250B1	SR-C206B1	SR-C168B	SR-C128B1	SR-C102B1	SR-C98A1	SR-C97A1	SR-C47A6
面板材質	鏡面鋼板	采晶玻璃鏡面	鏡面鋼板	鏡面鋼板	采晶玻璃鏡面	鏡面鋼板	鏡面鋼板	鏡面鋼板	采晶玻璃鏡面	鏡面鋼板	鏡面鋼板	鏡面鋼板	鋼板	鋼板	鋼板	鋼板	鋼板	鋼板	鋼板	鋼板
顏色欄	光耀銀(A)	水晶粉(R)	閃耀銀(Q) 光耀銀(A)	光耀銀(A)	水晶粉(R)	光耀銀(A)	香檳紫(P)	雅緻金(C)	尊爵棕(W)	香檳紫(P)	星光銀(L)	閃耀銀(Q)	珍珠白(S)	珍珠白(S)	極光銀(B)	珍珠白(S)	珍珠白(S)	珍珠白(S)	珍珠白(S)	珍珠白(S)
外部尺寸(mm) 寬	766	726	726	726	722	726	616	616	635	726	616	646	545	550	510	485	477	485	472	472
外部尺寸(mm) 深	754	763	754	754	763	754	724	719	675	759	719	700	623	585	590	569	557	450	450	450
外部尺寸(mm) 高	1825	1747	1747	1747	1747	1750	1800	1605	1800	1747	1605	1696	1657	1456	1350	1103	838	830	860	492
外包箱尺寸(寬x深x高)(mm)	890x855x1900	850x855x1820	850x855x1820	850x855x1820	850x855x1820	850x855x1820	706x794x1880	706x794x1680	691x737x1897	850x855x1820	706x794x1680	716x782x1766	580x675x1708	580x625x1510	570x625x1380	530x606x1145	507x556x855	506x465x860	510x460x865	520x465x860
冷凍室有效內容積(L)	135	127	127	127	127	127	100	100	107	127	100	82	54	51	42	30	33	-	-	-
冷藏室有效內容積(L)	290	353	353	353	249	249	280	221	205	353	221	228	196	155	126	98	69	98	97	47
蔬果室有效內容積(L)	103	-	-	-	99	99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
變溫室有效內容積(L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
年消耗電量(度)	300	288	276	276	288	288	264	276	288	300	288	288	264	252	264	216	180	132	132	132
能源因數值(公升/度/月)	25.3	23.9	25.1	25.1	23.9	23.9	20.8	17	16.2	23.2	16.4	15.7	13.3	11.9	9.2	8.2	8.6	8.9	8.8	4.3
能源效率等級	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	2
ECO全智慧記憶節能模式	●	●	●	●	●	●	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
光感應節能控制	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
變溫室三段溫度	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
冰溫室	●	●	●	●	●	●	●	●	-	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-
蔬果保鮮室	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-
加大蔬果室	-	-	-	●	-	-	●	●	-	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3D立體冷流	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
急速冷凍功能	●	●	●	●	●	●	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
智能警示提醒	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
運轉靜音設計	●	●	●	●	●	●	●	●	-	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-
觸控式溫度調整	●	●	●	●	●	●	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
按鍵式溫度調整	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	●	-	-	-	-	-
冷藏室電子式閥門控溫	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
R600a環保新冷媒	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
強化玻璃盤架	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	●	●	●	-	-	-
2L寶特瓶架	●	●	●	●	●	●	●	●	-	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-
透明水晶瓶架	●	●	●	-	●	●	-	●	-	-	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-
多層冷流出風口	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-
冷藏室庫內燈	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	●	LED	LED	LED	LED	LED	●	-	-
冷凍室LED燈	●	●	●	●	●	●	●	●	-	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-
可調式出風口	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-
可調式收納棚	●	-	-	-	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
防霉抗菌磁條	●	●	●	●	●	●	●	●	-	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-
獨立活動式旋轉製冰盒	●	●	●	●	●	●	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
移動式密封蛋盒	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-
美背式設計	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●